



***Информация о продуктах для
автоматических моек***

Waschanlagenprodukte information

***Wir garantieren Qualität
Made in Germany***

Средства для предварительной мойки



Средство для предварительной мойки Vorreiniger Profi

Арт. № 19012775 канистра 25 л
Арт. № 19012775/5 канистра 5 л

Высококонцентрированный щелочной предварительный очиститель. Высокое содержание ПАВ. Мойка всех типов загрязнений. Может применяться в АНД.

плотность (20°C): 1,103 г/см³
значение pH: 13,3
расход: 4-10 мл*



Очиститель следов насекомых Insektenentferner

Арт. № 19005205 канистра 25 л
Арт. № 19005205/5 канистра 5 л

Высококонцентрированный очиститель следов насекомых. Очищает жир и белок. Применяется в АНД.

плотность (20°C): 1,095 г/см³
значение pH: 13,5
расход: 20-40 мл
разведение:
- 1:60-1:100 (портал/туннель)
- 1:50-1:100** (помповый распылитель)
- 1:20-1:100 (АВД)



Щелочной очиститель дисков Felgenreiniger alkalisch

Арт. № 19001960 канистра 25 л
Арт. № 19001960/5 канистра 5 л

Высококонцентрированный щелочной очиститель. Смывает жирные, масляные пятна и продукты тормозного истирания. Антикоррозийная защита. Подходит для керамических тормозов.

плотность (20°C): 1,086 г/см³
значение pH: 14
расход: 20 мл*



Пена с ароматом цветов Glanz-Schaum mit Blutenduft

Арт. № 19012775 канистра 25 л
Арт. № 19012775/5 канистра 5 л

Высококонцентрированный щелочной очиститель. Высокое содержание ПАВов. Очистка всех типов загрязнений. Может применяться в АНД.

плотность (20°C): 1,103 г/см³
значение pH: 13,3
расход: 12-15 мл*



Шампунь с ароматом цветов Glanz-Shampoo mit Blutenduft

Арт. № 19042115 канистра 25 л
Арт. № 19042115/5 канистра 5 л

Высококонцентрированный малопенящийся щелочной шампунь. Подаётся на механические щётки. Применяется для всех типов щёток.

плотность (20°C): 1,004 г/см³
значение pH: 10
расход: 12-15 мл*

* - подаётся неразбавленным при подключению к дозирующему насосу в порталных и туннельных автоматических моющих комплексах; ** - при использовании ручного распылителя.

Получите квалифицированную техническую помощь о продуктах по тел.: +7 (495) 228-1100 или по e-mail: support@autosol.ru



Воск для сушки автомобилей Mega Trockner

Арт. № 19002575 канистра 25 л
Арт. № 19002575/5 канистра 5 л

Высококонцентрированное средство для сушки. За счёт катионных ПАВ достигается водоотталкивающий эффект.

плотность (20°C): 0,988 г/см³
значение pH: 4
расход: 12-17 мл*



Горячий воск HeiB wachs

Арт. № 19002575 канистра 25 л
Арт. № 19002575/5 канистра 5 л

Средство для сушки и консервации. За счёт катионных ПАВ достигается зеркальный блеск поверхности и водоотталкивающий эффект.

плотность (20°C): 0,988 г/см³
значение pH: 4
расход: 15-20 мл*



Пенный воск Schaumwachs

Арт. № 19002955 канистра 25 л
Арт. № 19002955/5 канистра 5 л

Средство для сушки и консервации. За счёт катионных ПАВ достигается зеркальный блеск поверхности и водоотталкивающий эффект.

плотность (20°C): 0,988 г/см³
значение pH: 4
расход: 15-20 мл*



Коагулянт Flockungsmittel

Арт. № 112012995 канистра 25 л
Арт. № 12012995/5 канистра 5 л

Средство предназначено для осаждения загрязнений при использовании оборотной воды.

плотность (20°C): 1,2 г/см³
значение pH: 3
расход: 10-15 мл*



Очиститель кафеля и плитки Hallen Fliesenreiniger

Арт. № 13001345 канистра 25 л
Арт. № 13001345/5 канистра 5 л

Специальное кислотное средство для очистки кафеля и плитки.

плотность (20°C): 1,103 г/см³
значение pH: < 0,51
расход: 4-10 мл
разведение: 1:3 - 1:10**

Специальные составы



Сливной кран / Ablaufhahn

Арт. № 30 000065

Предназначен для 25 и 60 литровых канистр и резервуаров.



Made in Germany



Wir garantieren Qualität

Официальное представительство в России:
Москва, Бизнес-Парк «Румянцево» стр.2,
офис 603В, тел.: (495) 228-1100,
www.autosol.ru, info@autosol.ru